

# GELUCAL INCENDIE

## Couvertures anti-feu pour chariot élévateur/Transpalette



## **Fiche produit : PALLET TRUCK STANDARD SKU 211226**

- Isole le feu en quelques secondes
- Étouffe le feu et contient les fumées toxiques
- Manipulation facile et mise en place rapide

Les couvertures anti-feu pour chariot élévateur, pour l'industrie, permettent de contenir les flammes, la fumée et les vapeurs toxiques d'un incendie en quelques secondes. C'est la seule solution capable de confiner efficacement les incendies des chariots élévateurs, des transpalettes, des petits véhicules et des machines outils en attendant l'intervention des pompiers. Livré dans un sac

### **Contenu du sac :**

- 1 couverture anti-feu usage unique
- 1 sac hermétique avec bretelles et poignées
- 1 Manuel d'utilisation

### **Applications :**

- Parking
- Stations service
- Stations de recharge
- Tunnels
- Industries, lieux de stockage

## Produits complémentaires :

- Couverture anti-feu lithium pour voitures électriques.
- Couverture anti-feu pour batterie lithium.
- Armoires pour couverture anti-feu lithium.

## Caractéristiques techniques :

- Usage principal : Feux de chariot élévateurs à combustible fossile et électriques (le feu dans la batterie est isolé).
- Réaction au feu : EN 13501-1 Class A1
- Test pouvoir calorifique : EN ISO 1716
- Test de non-combustibilité : EN ISO 1182
- Modèle pour transpalette: 5X5m / 15kg
- Modèle pour chariot élévateur standard: 7x7m / 30kg
- Matière : 380 g/m<sup>2</sup> pyroxène
- Revêtement : ± 120 g/m<sup>2</sup> polymère silicone
- Température d'utilisation : ±800°C
- Température max : ± 1600°C
- Nombre d'utilisation : Usage unique
- Utilisateurs : Professionnels



29 rue de Jargeau 45300 ASCOUX  
[lance.gelucal@gmail.com](mailto:lance.gelucal@gmail.com) / 07.64.47.43.42